

レジメン名	ADOC(short-hydration)療法			
対象疾患	胸腺悪性腫瘍			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ドキソルビシン	40mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	シスプラチン	50mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	ビンクリスチン	0.6mg/m ²	day3	点滴静注 5分
	シクロホスファミド	700mg/m ²	day4	点滴静注 60分
レジメン名	Amivantamab(80kg未満) + Laz療法 1クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	アミバンタマブ	350mg 700mg 1050mg 1050mg ラゼルチニブ	day1 day2 day8 day15.22 240mg/day	点滴静注 50mL/h→75mL/h(240分) 点滴静注 50mL/h→75mL/h(240分) 点滴静注 85mL/h(約180分) 点滴静注 125mL/h(120分) 経口
レジメン名	Amivantamab(80kg未満) + Laz療法 2クール目以降			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	14日			
薬剤	アミバンタマブ ラゼルチニブ	1050mg 240mg/day	day1 連日	点滴静注 125mL/h(120分) 経口
レジメン名	Amivantamab(80kg以上) + Laz療法 1クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	アミバンタマブ ラゼルチニブ	350mg 1050mg 1400mg 1400mg 1400mg ラゼルチニブ	day1 day2 day8 day15 day22 240mg/day	点滴静注 50mL/h→75mL/h(240分) 点滴静注 35mL/h→50mL/h(約340分) 点滴静注 65mL/h(約240分) 点滴静注 85mL/h(約180分) 点滴静注 125mL/h(120分) 経口
レジメン名	Amivantamab(80kg以上) + Laz療法 2クール目以降			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	14日			
薬剤	アミバンタマブ ラゼルチニブ	1400mg 240mg/day	day1 連日	点滴静注 125mL/h(120分) 経口
レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM療法(80kg未満) 1クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ ペメトレキセド カルボプラチニ	350mg 1050mg 1400mg 1400mg 500mg/m ² AUC5	day1 day2 day8 day15 day1 day1	点滴静注 50mL/h→75mL/h(約240分) 点滴静注 33mL/h→50mL/h(約360分) 点滴静注 65mL/h(約240分) 点滴静注 85mL/h(約180分) 点滴静注 10分 点滴静注 60分
レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM療法(80kg未満)2クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ ペメトレキセド カルボプラチニ	1400mg 500mg/m ² AUC5	day1 day1 day1	点滴静注 125mL/h(120分) 点滴静注 10分 点滴静注 60分
レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM療法(80kg未満)3.4クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ ペメトレキセド カルボプラチニ	1750mg 500mg/m ² AUC5	day1 day1 day1	点滴静注 125mL/h(120分) 点滴静注 10分 点滴静注 60分
レジメン名	Amivantamab+PEM維持療法(80kg未満)5クール目以降			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ ペメトレキセド	1750mg 500mg/m ²	day1 day1	点滴静注 125mL/h(120分) 点滴静注 10分
レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM療法(80kg以上)1クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ ペメトレキセド カルボプラチニ	350mg 1400mg 1750mg 1750mg 500mg/m ² AUC5	day1 day2 day8 day15 day1 day1	点滴静注 50mL/h→75mL/h(約240分) 点滴静注 25mL/h→50mL/h(約360分) 点滴静注 65mL/h(約240分) 点滴静注 85mL/h(約180分) 点滴静注 10分 点滴静注 60分

レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM療法(80kg以上)2クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ	1750mg	day1	点滴静注 125mL/h(120分)
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分
レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM療法(80kg以上)3.4クール目			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ	2100mg	day1	点滴静注 125mL/h(120分)
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分
レジメン名	Amivantamab+PEM維持療法(80kg以上)5クール目以降			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アミバンタマブ	2100mg	day1	点滴静注 125mL/h(120分)
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
レジメン名	AMR単剤療法			
対象疾患	小細胞肺癌、非小細胞肺癌、胸腺悪性腫瘍			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アムルビシン	35-40mg/m ²	day1-3	点滴静注 5分
レジメン名	Bev+Afinatin療法(臨床研究)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分 (初回:90分、2回目:60分)
	アファチニブ	30-40mg/day	連日	経口
レジメン名	Bev+Atezo維持療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分
	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分
レジメン名	Bev+Erlotinib 150mg療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分 (初回:90分、2回目:60分)
	エルロチニブ	150mg/day	連日	経口
レジメン名	Bev+S-1療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分 (初回:90分、2回目:60分)
	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合	80mg/m ² /day	day1-14	経口 朝夕食後
レジメン名	Bev維持療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分 (初回:90分、2回目:60分)
レジメン名	CBDCA+CPT-11療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	イリノテカン	60mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 90分
	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+CPT-11高齢者療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	イリノテカン	50mg/m ²	day1.8	点滴静注 60分
	カルボプラチニ	AUC4	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+ETP療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	エトポシド	100mg/m ² (高齢者:80mg/m ²)	day1-3	点滴静注 60分
	カルボプラチニ	AUC 5	day1	点滴静注 60分

レジメン名	CBDCA+ETP+Atezo療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分 (初回:60分)
	エトポシド	100mg/m ² (高齢者:80mg/m ²)	day1-3	点滴静注 60分
	カルボプラチニ	AUC 5	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+ETP+Durva療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注 60分
	エトポシド	100mg/m ² (高齢者:80mg/m ²)	day1-3	点滴静注 60分
	カルボプラチニ	AUC 5	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+GEM療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+nabPTX療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+nabPTX+Atezo療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分 (初回:60分)
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+nabPTX+Pemb療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注 30分
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PEM療法			
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分 (高齢者:AUC5)
レジメン名	CBDCA+PEM+Atezo療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分 (初回:60分)
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PEM+Bev療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分 (初回:90分、2回目:60分)
レジメン名	CBDCA+PEM+Dur療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注 60分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PEM+Osimertinib療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分
	オシメルチニブ	80mg/day	連日	経口

レジメン名	CBDCA+PEM+Pemb療法			
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注 30分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PTX療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注 180分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PTXweekly療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	パクリタキセル	80mg/m ² (高齢者: 70mg/m ²)	day1.8.15	点滴静注 60分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PTX+Bev療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注 180分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分
				(初回: 90分、2回目: 60分)
レジメン名	CBDCA+PTX+Bev+Atezo療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分 (初回: 60分)
	パクリタキセル	175mg/m ² (200mg/m ²)	day1	点滴静注 180分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分 (初回: 90分、2回目: 60分)
レジメン名	CBDCA+PTX+Dur療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注 60分
	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注 180分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PTX+Nivo療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ニボルマブ	360mg	day1	点滴静注 30分
	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注 180分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PTX+Pemb療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注 30分
	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注 180分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+PTX+RT療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	42日			
薬剤	パクリタキセル	40mg/m ²	day1.8.15.22.29.36	点滴静注 60分
	カルボプラチニ	AUC2	day1.8.15.22.29.36	点滴静注 60分
レジメン名	CBDCA+S-1療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日(高齢者: 28日)			
薬剤	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分
	テガフル・キメシル・オテラシルカリウム配合	80mg/m ² /day	day1-14	経口 朝夕食後
レジメン名	CBDCA+VNR療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ビノレルビン	25mg/m ²	day1.8	点滴静注 5分
	カルボプラチニ	AUC5	day1	点滴静注 60分

レジメン名	CDDP(60)+CPT-11療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	イリノテカン	60mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 90分
	シスプラチン	60mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP(80)+CPT-11療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	イリノテカン	60mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 90分
	シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+DOC療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+DOC+RT療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	ドセタキセル	40mg/m ²	day1.8	点滴静注 60分
	シスプラチン	40mg/m ²	day1.8	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+ETP療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	エトボシド	100mg/m ²	day1-3	点滴静注 60分
	シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+ETP+Durva療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	デュルバーラマブ	1500mg	day1	点滴静注 60分
	エトボシド	100mg/m ²	day1-3	点滴静注 60分
	シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+GEM療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	点滴静注 30分
	シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+GEM+Pemb療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	点滴静注 30分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	ペムプロリズマブ	200mg	day1	点滴静注 30分
レジメン名	CDDP+GEM+ネシツムマブ療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ゲムシタビン	1250mg/m ²	day1.8	点滴静注 30分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	ネシツムマブ	800mg	day1.8	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+PEM療法			
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+PEM+Bev療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分
	(初回:90分、2回目:60分)			
レジメン名	CDDP+PEM+Nivo療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ニボルマブ	360mg	day1	点滴静注 30分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分

レジメン名	CDDP+PEM+Osimertinib療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	オシメルチニブ	80mg/day	連日	経口
レジメン名	CDDP+PEM+Pemb療法			
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注 30分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+S-1療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	35日			
薬剤	シスプラチン	60mg/m ²	day8	点滴静注 60分
	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合	80mg/m ² /day	day1-21	経口 朝夕食後
レジメン名	CDDP+S-1+RT療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	シスプラチン	60mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合	80mg/m ² /day	day1-14	経口 朝夕食後
レジメン名	CDDP+VNR療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ビノレルビン	25mg/m ²	day1.8	点滴静注 5分
	シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CDDP+VNR+RT療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	ビノレルビン	20mg/m ²	day1.8	点滴静注 5分
	シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	CPT-11療法			
対象疾患	小細胞肺癌、非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	イリノテカン	100mg/m ² (高齢者:60mg/m ²)	day1.8.15	点滴静注 90分
レジメン名	DOC(60)療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	DOC+Ramu療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	点滴静注 60分
	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注 30分
				(初回:60分)
レジメン名	Dur+Tre療法(5・6サイクル用)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	56日			
薬剤	デュルバブルマブ	1500mg	day1.29	点滴静注 60分
	トレメリムマブ	75mg	day29	点滴静注 60分
レジメン名	Dur+Tre+CBDDCA+nabPTX療法(1-4サイクル用)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	デュルバブルマブ	1500mg	day1	点滴静注 60分
	トレメリムマブ	75mg	day1	点滴静注 60分
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
レジメン名	Dur+Tre+CBDDCA+PEM療法(1-4サイクル用)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	デュルバブルマブ	1500mg	day1	点滴静注 60分
	トレメリムマブ	75mg	day1	点滴静注 60分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分

レジメン名	Dur+Tre+CDDP+PEM療法(1-4サイクル用)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	デュルバムブ	1500mg	day1	点滴静注 60分
	トレメリムマブ	75mg	day1	点滴静注 60分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注 60分
レジメン名	ETP単剤療法(患者限定)			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	エトボシド	100mg/m ²	day1-3	点滴静注 60分
レジメン名	GEM+VNR療法			
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ビノレルビン	25mg/m ²	day1.8	点滴静注 5分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	点滴静注 30分
レジメン名	GEM+VNR Bi-weekly療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	ビノレルビン	25mg/m ²	day1.15	点滴静注 5分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.15	点滴静注 30分
レジメン名	GEM単剤療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 30分
レジメン名	Low dose CBDCA+RT療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	カルボプラチニ	30mg/m ²	連日20回(休日除く)	点滴静注 30分
レジメン名	nabPTX weekly療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 30分
レジメン名	Nivo+Ipi療法			
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
1cycle(期間)	42日			
薬剤	ニボルマブ	360mg (患者限定:240mg)	day1.22 day1.15.29の場合もあり)	点滴静注 30分
	イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注 30分
レジメン名	Nivo+Ipi+CBDCA+PEM療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	42日			
薬剤	ニボルマブ	360mg	day1.22	点滴静注 30分
	イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1.22	点滴静注 60分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1.22	点滴静注 10分
レジメン名	Nivo+Ipi+CBDCA+PTX療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	42日			
薬剤	ニボルマブ	360mg	day1.22	点滴静注 30分
	イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1.22	点滴静注 60分
	パクリタキセル	200mg/m ²	day1.22	点滴静注 180分
レジメン名	Nivo+Ipi+CDDP+PEM療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	42日			
薬剤	ニボルマブ	360mg	day1.22	点滴静注 30分
	イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注 30分
	シスプラチン	75mg/m ²	day1.22	点滴静注 60分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1.22	点滴静注 10分
レジメン名	Nivo+CBDCA+PEM療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ニボルマブ	360mg	day1	点滴静注 30分
	カルボプラチニ	AUC6	day1	点滴静注 60分
	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分

レジメン名	PEM+Atezo維持療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	アテゾリズマブ ペメトレキセド	1200mg 500mg/m ²	day1 day1	点滴静注 30分 点滴静注 10分
レジメン名	PEM+Bev維持療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド ベバシズマブ	500mg/m ² 15mg/kg	day1 day1	点滴静注 10分 点滴静注 30分
レジメン名	PEM+Dur+Tre療法(5, 6ケール用)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	56日			
薬剤	デュルバルマブ トレメリムマブ ペメトレキセド	1500mg 75mg 500mg/m ²	day1.29 day29 day1.29	点滴静注 60分 点滴静注 60分 点滴静注 10分
レジメン名	PEM+Dur療法(7ケール用以降)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日			
薬剤	デュルバルマブ ペメトレキセド	1500mg 500mg/m ²	day1 day1	点滴静注 60分 点滴静注 10分
レジメン名	PEM+Osimertinib療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド オシメルチニブ	500mg/m ² 80mg/day	day1 連日	点滴静注 10分 経口
レジメン名	PEM+Pemb療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペムブロリズマブ ペメトレキセド	200mg 500mg/m ²	day1 day1	点滴静注 30分 点滴静注 10分
レジメン名	PEM単剤療法			
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注 10分
レジメン名	PTX weekly療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	パクリタキセル	80mg/m ²	day1.8.15	点滴静注 60分
レジメン名	PTX単剤療法(3週毎)(患者限定)			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注 180分
レジメン名	Ramu+Erlotinib 150mg療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	14日			
薬剤	ラムシルマブ エルロチニブ	10mg/kg 150mg/day	day1 連日	点滴静注 30分 (初回:60分) 経口
レジメン名	Ramu+Gefitinib 250mg療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	14日			
薬剤	ラムシルマブ ゲフィチニブ	10mg/kg 250mg/day	day1 連日	点滴静注 30分 (初回:60分) 経口
レジメン名	Split CDDP+ETP療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	エトポシド シスプラチン	80mg/m ² 25mg/m ²	day1-3 day1-3	点滴静注 60分 点滴静注 60分
レジメン名	Top単剤療法			
対象疾患	小細胞肺癌			
1cycle(期間)	21日			
薬剤	ノギテカン	1mg/m ²	day1-5	点滴静注 30分
レジメン名	VNR療法			
対象疾患	非小細胞肺癌			
1cycle(期間)	28日(高齢者:21日)			
薬剤	ビノレルビン	25mg/m ²	day1.8.15 (高齢者:day1.8)	点滴静注 5分

レジメン名	VNR Bi-weekly療法		
対象疾患	非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	28日		
薬剤	ビノレルビン	25mg/m ²	day1.15 点滴静注 5分
レジメン名	アテゾリズマブ療法		
対象疾患	小細胞肺癌、非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	21日		
薬剤	アテゾリズマブ	1200mg	day1 点滴静注 30分 (初回:60分)
レジメン名	タルラタマブ療法(初回Day1-7)		
対象疾患	小細胞肺癌		
1cycle(期間)	7日		
薬剤	タルラタマブ	1mg	day1 点滴静注 60分
レジメン名	タルラタマブ療法(初回Day8-15)		
対象疾患	小細胞肺癌		
1cycle(期間)	7日		
薬剤	タルラタマブ	10mg	day1 点滴静注 60分
レジメン名	タルラタマブ療法(初回Day15-28)		
対象疾患	小細胞肺癌		
1cycle(期間)	14日		
薬剤	タルラタマブ	10mg	day1 点滴静注 60分
レジメン名	タルラタマブ療法(2回目以降)		
対象疾患	小細胞肺癌		
1cycle(期間)	28日		
薬剤	タルラタマブ	10mg	day1.15 点滴静注 60分
レジメン名	デュルバルマブ療法(30kg未満、4週毎)(患者限定)		
対象疾患	非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	28日		
薬剤	デュルバルマブ	20mg/kg	day1 点滴静注 60分
レジメン名	デュルバルマブ療法(4週毎)		
対象疾患	小細胞肺癌、非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	28日		
薬剤	デュルバルマブ	1500mg	day1 点滴静注 60分
レジメン名	トラスツズマブ デルクステカン療法		
対象疾患	非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	21日		
薬剤	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	day1 点滴静注 30分 (初回:90分)
レジメン名	ニボルマブ療法		
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫		
1cycle(期間)	14日		
薬剤	ニボルマブ	240mg	day1 点滴静注 30分
レジメン名	ニボルマブ(4週毎)療法		
対象疾患	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫		
1cycle(期間)	28日		
薬剤	ニボルマブ	480mg	day1 点滴静注 30分
レジメン名	ネシツムマブ維持療法		
対象疾患	非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	21日		
薬剤	ネシツムマブ	800mg	day1.8 点滴静注 60分
レジメン名	ペムプロリズマブ療法		
対象疾患	非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	21日		
薬剤	ペムプロリズマブ	200mg	day1 点滴静注 30分
レジメン名	ペムプロリズマブ(6週毎)療法		
対象疾患	非小細胞肺癌		
1cycle(期間)	42日		
薬剤	ペムプロリズマブ	400mg	day1 点滴静注 30分

2021年3月 作成
2021年9月 改訂
2022年3月 改訂
2022年9月 改訂
2023年3月 改訂
2023年9月 改訂
2024年3月 改訂
2024年9月 改訂
2025年3月 改訂
2025年10月 改訂